

Onderhoud geoliede trap(onderdelen)

Rubio
MONOCOAT



DE VRIES
TRAPPEN

Zo heb je lang plezier van jouw trap(treden)!

Wanneer je een geoliede trap(trede) koopt bij De Vries Trappen/Trappenmaat, dan is deze afgewerkt met Monocoat kleurolie. We delen enkele tips met je met betrekking tot het onderhoud van dit product, zodat je er nog zo lang mogelijk van kunt genieten.

Na oplevering

Na oplevering van de trap kun je hier gelijk gebruik van maken. De trap heeft echter wel minimaal vijf dagen nodig om vochtafstotend te zijn, kijk tot die tijd uit met water op de trap. Luchtcirculatie komt dit proces ten goede, denk bijvoorbeeld aan ramen beneden en boven open.

Onderhoud

- Het verwijderen van stof op een oppervlak behandeld met Rubio Monocoat is meestal voldoende als periodiek onderhoud. Dit kun je doen door gebruik te maken van een vochtige doek. Eens per week is voldoende. Gebruik zo weinig mogelijk water en laat geen water stilstaan op het oppervlak. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen.
- Voor de wekelijkse reiniging kies je **All natural wood cleaner spray**.
- Voor een onderhoudsbeurt kun je gebruik maken van **Renew**, dit is een kleurloos product dat het oppervlak zal opfrissen.
- Voor lokale krassen kan de basisolie gebruikt worden.

De Rubio Monocoat All natural wood cleaner spray en Renew zitten in het onderhoudspakket dat bij de trap(onderdelen) geleverd wordt.

Tips & Tricks

- Het oppervlak afdekken kan na 24 uur. Denk hierbij aan vochtafstotend en ademend materiaal. Pas na het verwijderen van de afdekking begint het droogproces.
- Houd de trap zand-, stof- en gruisvrij. Dit kan een schurende werking hebben.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en/of chemicaliën.
- Via Rubio Monocoat zijn speciale vlekkenreinigers te verkrijgen.



DE VRIES
TRAPPEN

Rubio Monocoat All natural wood cleaner spray

Wil je in plaats van reinigen met water toch een reinigingsmiddel gebruiken? Gebruik dan **All natural wood cleaner spray**. Spray een klein beetje op het oppervlak, poets droog met een microvezel doek en laat het oppervlak circa 15 minuten drogen.



Rubio Monocoat Renew

- Maak het oppervlak vuil- en stofvrij. Neem af met een licht vochtige doek en laat het oppervlak drogen.
- Breng **Renew** op het te behandelen oppervlak aan. Gebruik zeer weinig van het product om te voorkomen dat het oppervlak kleverig wordt.
- Laat het product gedurende enkele minuten inwerken.
- Wrijf het behandelde oppervlak goed droog met een doek.



! **Let op:** behandel niet al te grote zones, zodat je deze binnen 5 tot 10 minuten handdroog kunt wrijven.

💡 **Tip:** gebruik de **Renew** twee keer per jaar, bijvoorbeeld wanneer de klok verzet moet worden.

- i** **Belangrijk:**
- Bij teveel gebruik van **Rubio All natural wood cleaner spray** kan er een zachte laag ontstaan op de oppervlakte waar vuil aan kan blijven hechten.
 - Bij vlekken is het advies contact op te nemen met de leverancier en geen agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken.
 - Vermijd het gebruik van chemicaliën zoals chloor, terpentine, etc. Als dit soort stoffen in aanraking komen met het behandelde oppervlak, dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan.
 - Wanneer de oppervlakte niet goed wordt onderhouden kan renovatie nodig zijn.

Tips voor optimaal gebruik van de trap(treden)

- 1** Droog reinigen is belangrijker en houdt het product langer mooi dan continue natte reiniging.
- 2** Maak gebruik van een deurmat met een hoge opname van water en zand.
- 3** De luchtvochtigheid in de ruimte dient tussen de 55% en 65% te zijn, maak eventueel gebruik van een luchtbevochtiger.

Het onderhoudspakket van De Vries Trappen



Bij jouw trap(treden) krijg je standaard het Rubio Monocoat onderhoudspakket meegeleverd met daarin het volgende:

- Doekje
- **Rubio Monocoat All natural wood cleaner spray (500 ml)** voor het nat reinigen van meubels en trappen
- **Rubio Monocoat Renew (500 ml)** voor het opfrissen van de beschermende RMC Oil Plus afwerklaag en het gladmaken van ruwe plekken. De Renew is kleurloos en kan bij iedere kleur worden gebruikt.