




Schilderadvies

Bij De Vries Trappen leveren we trappen met een laag grondverf, zodat je zelf nog kunt (laten) aflakken in de gewenste kleur. In dit schilderadvies leggen we stap voor stap uit hoe je dit zelf doet en/of wat de stappen zijn wanneer je opnieuw wilt gaan schilderen wegens beschadigingen. Heb je een geoliede trap? De treden zijn dan al behandeld, zelf hoef je in principe niks meer te doen. Maar na verloop van tijd soms is het nodig om de olie bij te werken. Ook hiervoor vind je de juiste instructies in dit advies. Zo blijft je trap er altijd perfect uitzien!



DE VRIES
TRAPPEN

Trap schilderen

Benodigheden schilderen trap

- 1 (Grondverf)
- 2 Aflakverf
- 3 Rollers (lange haren, geen schuimrollers)
- 4 Kwasten
- 5 Schuurpapier
- 6 Houtplamuur (voor eventuele beschadigingen)
- 7 Tape

Stappenplan voor het schilderen van een trap

1) Plamuren

Vul gaatjes en kleine beschadigingen met houtplamuur.

2) Schuren

Door het oppervlak licht te schuren wordt het ruwer, waardoor de verf beter kan hechten.

3) Kitten (optioneel)

Gebruik acrylaatkit om naden tussen de treden en de zijwangen netjes af te werken. Dit voorkomt dat vuil zich ophoopt in de kieren en kan het kraken van de trap verminderen. Na het aanbrengen dien je de kit ongeveer twee uur te laten drogen.

4) (Grondverf)

Jouw trap wordt door ons geleverd met een laag grondverf, dus dit hoeft je zelf niet aan te brengen. Wanneer je een beschadiging gaat wegwerken dien je (na het schuren) wel opnieuw grondverf aan te brengen voordat je de aflakverf aanbrengt.

5) Aflakken

Dit kan zowel transparante lak als dekverf zijn, afhankelijk van jouw voorkeur.

Trap oliën

Benodigdheden oliën trap

- 1 Olie
- 2 Doekjes (niet pluizend)
- 3 Schuurpapier
- 4 Intensive cleaner

Stappenplan voor het oliën van een trap

1) Schuren

Gebruik schuurpapier met verschillende korrelgroottes om het hout perfect glad te maken.

2) Schoonmaken

Maak het hout goed schoon met intensive cleaner.

3) Oliën

Breng de olie ruim aan door deze met doeken in te wrijven. Verwijder overtollige olie met een poetsdoek.

Onderhoud geoliede trap(onderdelen)

Wanneer je een geoliede trap(trede) koopt bij De Vries Trappen, dan is deze afgewerkt met Monocoat kleurolie. We hebben een onderhoudsdocument opgesteld met daarin enkele tips met betrekking tot het onderhoud van dit product, zodat je er nog zo lang mogelijk van kunt genieten. Je leest hier onder andere in hoe je het onderhoudspakket dat je van ons meegeleverd krijgt bij je trap kunt gebruiken.



[Download het onderhoudsadvies](#)

